





# БЮДЖЕТНАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ СИСТЕМЫ

## Вариант 1








**IP видеонаблюдение** – самые продвинутые системы, возможные разрешения от 1.0 до 8.0 мегапикселей (популярные разрешения 1мпкс (HD), 2 мпкс (FullHD) или 4мпкс). Системы обладают широким функционалом, большим количеством возможных исполнений и дополнительными возможностями: встроенными микрофонами, датчиками движения, картами памяти.

Наименование	Стоимость, руб.	Кол-во, ед.	Сумма, руб.
 DS-N208P(C), HiWatch, 8-ми каналный IP-регистратор с 8-ю PoE интерфейсами, запись видео до 4Мп, 1 HDD до 8ТБ	14 712 <del>18 390</del>	1	14 712 <del>18 390</del>
 DS-I202 (D), HiWatch, 2Мп купольная мини IP-камера с ИК-подсветкой до 30м	6 232 <del>7 790</del>	8	49 856 <del>62 320</del>
 Жесткий диск 2Тб WD для систем круглосуточного видеонаблюдения, SATA III, 64Мб	7 050 <del>7 050</del>	1	7 050 <del>7 050</del>
 Кабели, разъемы, монтажные материалы	13 600	1	13 600
<b>Стоимость работ</b>			
Монтажные, пуско-наладочные работы	31 200	1	31 200
Транспортные расходы	1 126	1	1 126
<b>Предварительная стоимость системы "под ключ"</b>			<b>117 544 руб.</b> <del>133 686 руб.</del>
			<b>Скидка: 16 142 руб.</b>

## Вариант 2











**IP видеонаблюдение** – самые продвинутые системы, возможные разрешения от 1.0 до 8.0 мегапикселей (популярные разрешения 1мпкс (HD), 2 мпкс (FullHD) или 4мпкс). Системы обладают широким функционалом, большим количеством возможных исполнений и дополнительными возможностями: встроенными микрофонами, датчиками движения, картами памяти.

Наименование	Стоимость, руб.	Кол-во, ед.	Сумма, руб.
 DS-N208P(C), HiWatch, 8-ми канальный IP-регистратор с 8-ю PoE интерфейсами, запись видео до 4Мп, 1 HDD до 8ТБ	14 712 <del>18 390</del>	1	14 712 <del>18 390</del>
 DS-I402(C), HiWatch, 4Мп купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м	8 312 <del>10 390</del>	4	33 248 <del>41 560</del>
 DS-I400(C), HiWatch, 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м	7 992 <del>9 990</del>	4	31 968 <del>39 960</del>
 Жесткий диск 4Тб WD для систем круглосуточного видеонаблюдения, SATA III, 64Мб	9 925 <del>9 925</del>	1	9 925 <del>9 925</del>
 Кабели, разъемы, монтажные материалы	13 600	1	13 600
<b>Стоимость работ</b>			
Монтажные, пуско-наладочные работы	39 200	1	39 200
Транспортные расходы	1 126	1	1 126
<b>Предварительная стоимость системы "под ключ"</b>			<b>143 779 руб.</b> <del>163 761 руб.</del>
			<b>Скидка: 19 982 руб.</b>

## Вариант 3



**IP видеонаблюдение** – самые продвинутые системы, возможные разрешения от 1.0 до 8.0 мегапикселей (популярные разрешения 1мпкс (HD), 2 мпкс (FullHD) или 4мпкс). Системы обладают широким функционалом, большим количеством возможных исполнений и дополнительными возможностями: встроенными микрофонами, датчиками движения, картами памяти.

Наименование	Стоимость, руб.	Кол-во, ед.	Сумма, руб.
 DS-N308P(C), HiWatch, 8-ми канальный IP-регистратор с 8-ю PoE интерфейсами, запись видео до 8Мп, 1 HDD до 6ТБ	17 432 <del>21-790</del>	1	17 432 <del>21-790</del>
 DS-2CD2563G2-IS, Hikvision, 6Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense, микрофон, слот microSD и ИК-подсветка до 10м	19 201 <del>22-590</del>	4	76 804 <del>90-360</del>
 DS-2CD2083G2-IU, Hikvision, 8Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м, технологией AcuSense и слотом microSD	19 626 <del>23-090</del>	4	78 504 <del>92-360</del>
 Жесткий диск 6Тб WD для систем круглосуточного видеонаблюдения, SATA III, 64Мб	15 975 <del>15-975</del>	1	15 975 <del>15-975</del>
 Монитор, 23.8", AMVA+, широкоформатный, LED, 1920x1080, 4 мс, 178°/178°, VGA, DVI, HDMI, БЕЗ ДИНАМИКОВ, чёрный	16 799 <del>16-799</del>	1	16 799 <del>16-799</del>
 Источник бесперебойного питания Line-Interactive 650 ВА; 162-285/220 AC; Нагрузка 360 Вт	3 522 <del>3-522</del>	1	3 522 <del>3-522</del>
 IPS Core 5.4, шкаф навесной внутренний для монтажа ядра системы видеонаблюдения, размер: 500x400x150мм (IP31)	6 367 <del>6-367</del>	1	6 367 <del>6-367</del>
 Кабели, разъемы, монтажные материалы	13 600	1	13 600
<b>Стоимость работ</b>			
Монтажные, пуско-наладочные работы	41 600	1	41 600
Транспортные расходы	1 126	1	1 126
<b>Предварительная стоимость системы "под ключ"</b>			<b>271 729 руб.</b> <del>303 499 руб.</del>
			<b>Скидка: 31 770 руб.</b>

## 5 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ АЙПИ.РЕШЕНИЯ

### 1. Гарантированно решаем задачи клиентов

- **Начинаем с понимания задач** - менеджер расспросит о Ваших задачах, инженер уточнит нюансы в процессе обследования объекта;
- **Решим Ваши задачи, используя опыт установки 5139 систем\*** - инженеры используют накопленную базу знаний при подборе оборудования и расчете смет;
- **Используем лучшие практики на Вашем объекте** - инженеры, менеджеры и монтажники еженедельно обмениваются успешным опытом для совершенствования услуг.



**Денис Напалков**  
Руководитель инженерного отдела

### 2. Высокая квалификация сотрудников компании


Официальные партнеры  
и амбассадоры

**HIKVISION**  
**HiWatch**  
ГАРАНТИИ СИЛЬНОГО БРЕНДА

- **Официальные партнеры и VASP-интеграторы компании HIKVISION** - используем в монтажах самое современное оборудование и постоянно повышаем свою квалификацию;
- **Амбассадоры и технические эксперты** – HIKVISION привлекает нас для обучения монтажных компаний методам организации работы и использованию технологий при решении задач клиентов.

### 3. Вы можете быть спокойны за результат


- **1 этап** – Каждую смету проверяет руководитель инженерного отдела;
- **2 этап** – Ответственный менеджер проверяет решение задачи и корректность расчетов;
- **3 этап** – Логистическая служба проверяет полноту комплектации;
- **4 этап** – Руководитель монтажников проверяет качество монтажа перед сдачей проекта;
- **5 этап** – Клиент проверяет проделанную работу по специальному чек-листу.



**Иван Пичуев**  
Технический директор

## 4. 100% контроль каждого монтажа

- Готовим техническое задание к каждому монтажу;
- Работаем по описанным стандартам, СНиП и ПУЭ;
- Проверяем качество монтажа несколько раз в процессе работы;
- Передаем Вам чек-лист для самостоятельной проверки качества;
- Контролируем 100% наших монтажей.



## 5. Первоклассный монтаж



## Высокая оценка нашей работы клиентами



### Следующий шаг

Обратите внимание: предварительный расчет не является окончательной сметой. Для более точного расчета к Вам приедет инженер, проведет демонстрацию работы оборудования, произведет замеры и согласует детали Вашей задачи.

В ближайшее время я позвоню Вам, дам комментарии по предложению, и мы назначим удобное время для проведения аудита и демонстрации.



**С уважением,  
Виталий Клишин**

Руководитель отдела продаж

[klislin@ip-sol.ru](mailto:klislin@ip-sol.ru)

8(495)565-32-04